

第12.3章 马媾疫

(Dourine)

第12.3.1条

总则

马媾疫潜伏期在此定为6个月。

诊断试验标准见《陆生手册》。

第12.3.2条

马媾疫无疫国

曾发生过马媾疫感染的国家如符合下列条件，则可被重新视为马媾疫无疫国：

- 1) 对感染动物实施了扑杀政策；
- 2) 在过去两年中未发现马媾疫临床病例；
- 3) 连续两年每年对种马进行马媾疫诊断试验，结果均为阴性。

第12.3.3条

关于从过去6个月中一直被视为马媾疫无疫国进口的建议

马科动物

兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明动物：

- 1) 装运之日无马媾疫临床症状；
- 2) 自出生起或装运前6个月内，所在国家在过去至少6个月中一直为马媾疫无疫国。

第12.3.4条

关于从马媾疫感染国进口的建议

马科动物

兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明动物：

- 1) 装运之日无马媾疫临床症状；
- 2) 装运前6个月内一直饲养在同期无官方马媾疫病例报告的养殖场；
- 3) 装运前15天内经马媾疫诊断试验，结果阴性。

第12.3.5条

关于从过去6个月中一直被视为马媾疫无疫国进口的建议

马科动物精液

兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明供体动物自出生起或在采精前6个月内，所在国家在过去至少6个月内一直为马媾疫无疫国。

第12.3.6条

关于从马媾疫感染国进口的建议

马科动物精液

兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明：

- 1) 供精动物：
 - a) 采精前6个月内，一直饲养在同期无马媾疫病例报告的养殖场或人工授精中心；
 - b) 经马媾疫诊断试验，结果阴性；
- 2) 精液经显微镜检查，结果阴性。

注：于1968年首次通过。