

第12.2章 马传染性子宫炎

（Contagious equine metritis）

第12.2.1条

总则

本章中，“感染养殖场”指场内马科动物感染了马传染性子宫炎（CEM）的养殖场。养殖场应被视为感染场所，直到最后一例病例被确诊2个月后，且已对养殖场进行充分清洗和消毒。

诊断试验标准见《陆生手册》。

第12.2.2条

关于进口马传染性子宫炎无疫种公马和母马的建议（针对已建立官方控制机构的国家）

进口国兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明动物：

- 1) 装运之日无马传染性子宫炎临床症状；
- 2) 从未接触过马传染性子宫炎，包括：
 - a) 与感染动物交配造成的直接接触；
 - b) 因经停感染养殖场造成的间接接触；
- 3) 装运前30天内，经马传染性子宫炎实验室检测，结果阴性。

第12.2.3条

关于进口曾有马传染性子宫炎临床症状或曾接触过马传染性子宫炎的种公马和母马的建议（针对已建立官方管控机构的国家）

进口国兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明曾与感染动物交配而有直接接触史或因经停感染养殖场而有间接接触史的动物：

- 1) 经马传染性子宫炎实验室检测证实不具有传染性；
- 2) 自进行以上检测开始，始终受到保护，以避免接触到任何感染源。

注：于1982年首次通过。