

第14.9章 绵羊痘和山羊痘

(Sheep pox and Goat pox)

第14.9.1条

总则

绵羊痘和山羊痘潜伏期在此定为21天。

诊断试验和疫苗标准见《陆生手册》。

第14.9.2条

绵羊痘和山羊痘无疫国

在过去至少3年内未发生过绵羊痘和山羊痘的国家，可被视为绵羊痘和山羊痘无疫国。

已实施扑杀政策的国家，无论是否已进行疫苗接种，在扑杀最后一个感染动物的6个月后，可被视为绵羊痘和山羊痘无疫国。

第14.9.3条

绵羊痘和山羊痘感染区

某地区应被视为绵羊痘和山羊痘感染区：

- 1) 直至确诊最后一例病例并实施扑杀政策和消毒措施后至少21天后为止；或
- 2) 如未实施扑杀政策，则直至最后一例感染动物临床康复或死亡后6个月为止。

第14.9.4条

商品贸易

绵羊痘和山羊痘无疫国兽医主管部门可禁止进口或过境转运来自绵羊痘和山羊痘感染国的家养

绵羊和山羊。

第14.9.5条

关于从绵羊痘和山羊痘无疫国进口的建议

家养绵羊和山羊

兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明动物：

- 1) 装运之日无绵羊痘和山羊痘临床症状；
- 2) 自出生起或在过去至少21天内，一直饲养在绵羊痘和山羊痘无疫国。

第14.9.6条

关于从绵羊痘和山羊痘感染国进口的建议

家养绵羊和山羊

兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明动物：

- 1) 装运之日无绵羊痘和山羊痘临床症状；
- 2) 自出生起或在过去至少21天内，一直饲养在同期无绵羊痘和山羊痘官方病例报告的养殖场内，且该养殖场不位于绵羊痘和山羊痘感染区；或
- 3) 装运前，在检疫站内隔离了21天；
- 4) 从未接种过绵羊痘和山羊痘疫苗；或
- 5) 装运前接种了疫苗，接种时间介于装运前4个月到15天前之间，且疫苗符合《陆生手册》规定的相关标准（应在证书中注明使用的疫苗性质，如灭活疫苗或减毒活疫苗，以及制备疫苗使用的病毒类型和毒株）。

第14.9.7条

关于从绵羊痘和山羊痘无疫国进口的建议

绵羊和山羊精

兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明供精动物：

- 1) 采精之日及此后21天内，无绵羊痘和山羊痘临床症状；
- 2) 饲养在绵羊痘和山羊痘无疫国；

第14.9.8条

关于从绵羊痘和山羊痘感染国进口的建议

绵羊和山羊精液

兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明供精动物：

- 1) 采精之日及此后21天内，无绵羊痘和山羊痘临床症状；
- 2) 采精前21天内，一直饲养在出口国或地区的养殖场和人工授精中心，这些场所在此期间无绵羊痘和山羊痘官方病例报告，且不位于绵羊痘和山羊痘感染区；
- 3) 从未接种过绵羊痘和山羊痘疫苗；或
- 4) 曾接种过疫苗，且疫苗符合《陆生手册》规定的相关标准（应在证书中注明使用的疫苗性质，如灭活或减毒活疫苗，以及制备疫苗使用的病毒类型和毒株）。

第14.9.9条

关于从绵羊痘和山羊痘感染国进口的建议

（源于绵羊或山羊的）皮革、皮毛、羊毛及其他毛

兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明产品：

- 1) 来源于从未饲养在绵羊痘和山羊痘感染区的动物；或
- 2) 已在出口国或地区兽医主管部门监管和认可的加工场内经过加工，确保杀灭了绵羊痘和山羊痘病毒。

注：于1986年首次通过。